



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1089

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Τ.Π./ΕΠΑ/11609

Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων δόμησης των οικισμών της Επαρχίας Βισαλτίας του Ν. Σερρών, «ΛΥΓΑΡΙΑ», «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ», «ΕΥΚΑΡΠΙΑ», «ΧΟΥΜΝΙΚΟ», «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ», «ΒΕΡΓΗ», «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ», «ΜΕΣΑΔΑ».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π. Δ/γμα από 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) με θέμα: «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους», όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 14.2.1987 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.1987).

2. Την απογραφή οικισμών και πληθυσμού του Ν. Σερρών έτους 1981 της ΕΣΥΕ.

3. Τη μελέτη των «Ανοιχτών πόλεων», που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών για τους οικισμούς: α) Λυγαριά, β) Άγιος Δημήτριος, γ) Δημητρίτσι, δ) Ευκαρπία, ε) Χουμνικό, στ) Καλόκαστρο, ζ) Βέργη, η) Μαυροθάλασσα, θ) Μεσάδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες, που δόθηκαν κατά καιρούς.

4.1. Τη σύμφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με αρ. 28/1985 για τα όρια του οικισμού Λυγαριά.

4.2. Τις διάφορες αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων για τους οικισμούς: α) η με αρ. 37/1985 για τον Άγιο Δημήτριο, β) η αρ. 16/1985 για το Δημητρίτσι, γ) η με αρ. 30/1985 για την Ευκαρπία, δ) η με αρ. 32/1985 για το Χουμνικό, ε) η με αρ. 12/1986 για το Καλόκαστρο, στ) η με αρ. 28/1987 για τη Βέργη, ζ) η με αρ. 33/1987 για τη Μαυροθάλασσα, η) η με αρ. 28/1985 για τη Μεσάδα.

5.1. Την ομόφωνη γνώμη με αρ. 5/22/1987/20.3.1987 του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., για τα όρια του οικισμού Λυγαριάς.

5.2. Την ομόφωνη γνώμη με αρ. 6/24/1987/30.3.1987 του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., για τα όρια των οικισμών Αγίου Δημητρίου, Δημητρίτσιου, Χουμνικού, Καλόκαστρου.

5.3. Την ομόφωνη γνώμη, με αρ. 19/101/1987/17.9.1987 του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., για τη συμπλήρωση των ορίων του οικισμού Μαυροθάλασσας.

5.4. Την ομόφωνη γνώμη με αρ. 19/99/1987/17.9.1987 του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., για τα όρια των οικισμών Βέργης, Μαυροθάλασσας, Μεσάδας και Ευκαρπίας.

6. Την ομόφωνη γνώμη με αρ. 19/99/17.9.1987 του Συμβουλίου Χ.Ο.Π., για την κατηγοριοποίηση και τον καθορισμό των όρων δόμησης των οικισμών αυτών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών «ΛΥΓΑΡΙΑ», «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ», «ΕΥΚΑΡΠΙΑ», «ΧΟΥΜΝΙΚΟ», «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ», «ΒΕΡΓΗ», «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» και «ΜΕΣΑΔΑ», όπως αυτά φαίνονται στα θεωρημένα, από την Προϊσταμένη του Τ.Π. & Π.Ε. Ν. Σερρών, διαγράμματα των οικισμών σε κλίμακα 1:5.000, που

συνοδεύουν την απόφαση, με την επισήμανση ότι απαιτείται μελέτη πολεοδομίας για τη «ΜΕΣΑΔΑ».

2. Εγκρίνουμε την κατηγοριοποίηση των οικισμών:

2.1. «ΛΥΓΑΡΙΑ», «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «ΕΥΚΑΡΠΙΑ», «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ»:

— Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.

— Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.

— Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.

— Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.

— Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

2.2. «ΧΟΥΜΝΙΚΟ»:

— Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.

— Βαθμός προστασίας: (Β2) Ενδιαφέρων.

— Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.

— Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.

— Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

2.3. «ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ», «ΒΕΡΓΗ», «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ»:

— Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.

— Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.

— Δυναμικότητα: (Γ2) Στάσιμος.

— Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.

— Μέγεθος: (Ε3) Μεγάλος.

2.4. «ΜΕΣΑΔΑ»:

— Θέση στο χώρο: (Α3) Ούτε περιαστικός, παραλιακός, τουριστικός.

— Βαθμός προστασίας: (Β3) Αδιάφορος.

— Δυναμικότητα: (Γ1) Δυναμικός.

— Βαθμός διασποράς: (Δ1) Συνεκτικός.

— Μέγεθος: (Ε2) Μεσαίος.

3. Εγκρίνουμε ως γενικούς όρους δόμησης:

3.1.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού «ΕΥΚΑΡΠΙΑ», σε 300 τ.μ.

Αρτιότητα προσώπου: 14 μ.

Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χαμηλά κτίρια του άρθρου 14, Ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985.

Σ.Δ.: 0,80

Μέγιστο ύψος: 8,00 μ. Επί κεκλιμένου εδάφους μέγιστο ύψος κτιρίων 10,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο.

3.1.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου και του ορίου του οικισμού «ΕΥΚΑΡΠΙΑ» σε 500 τ.μ.

3.2.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών «ΛΥΓΑΡΙΑ» και «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ» σε 400 τ.μ.

Αρτιότητα προσώπου: 14 μ.

Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χα-

μηλά κτίρια του άρθρου 14, Ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985.

Σ.Δ.: 0,80

Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. για το «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ» και 8,00 μ. για τη «ΛΥΓΑΡΙΑ». Επί κεκλιμένου εδάφους μέγιστο ύψος κτιρίων 10,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο.

3.2.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου και του ορίου των οικισμών «ΛΥΓΑΡΙΑ» και «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ» σε 600 τ.μ.

3.3.1. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» και ειδικότερα στο

α. Κεντρικό τμήμα του οικισμού (Ο.Τ. 29, 30, 34, 35, 37, 38, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 92) σε 300 τ.μ.

Αρτιότητα προσώπου: 14 μ.

Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% για τα χαμηλά κτίρια του άρθρου 14, Ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985.

Σ.Δ.: 0,80

Μέγιστο ύψος: 10,00 μ. Επί κεκλιμένου εδάφους μέγιστο ύψος κτιρίων 11,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο.

β. Λοιπό τμήμα του οικισμού σε 500 τ.μ.

Αρτιότητα προσώπου: 14 μ.

Ποσοστό κάλυψης: 70%, χωρίς την προσαύξηση 10% του άρθρου 14, Ν. 1577/1985, ΓΟΚ/1985.

Σ.Δ.: 0,80

Μέγιστο ύψος: 8,50 μ. Επί κεκλιμένου εδάφους μέγιστο ύψος κτιρίων 10,00 μ. από το χαμηλότερο σημείο.

3.3.2. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου και του ορίου του οικισμού «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» σε 800 τ.μ.

3.4. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών «ΧΟΥΜΝΙΚΟ» και «ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ» σε 300 τ.μ.

3.5. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια του οικισμού «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σε 500 τ.μ.

3.6. Καθορίζουμε την αρτιότητα των οικοπέδων, που περιλαμβάνονται στα όρια των οικισμών «ΒΕΡΓΗ» και «ΜΕΣΑΔΑ» σε 600 τ.μ.

3.7. Οικόπεδα, που ήταν άρτια και οικοδομήσιμα κατά κανόνα ή κατα παρέκκλιση, με προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν για την περιοχή, εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

3.8. Κατά παρέκκλιση εντός του ορίου του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα, με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985, ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

4. Εγκρίνουμε ως ειδικούς όρους δόμησης:

4.1. Για τους οικισμούς «ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ», «ΕΥΚΑΡΠΙΑ»:

- Επιβολή στέγης με κλίση 1:3 περίπου και επικάλυψη με Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά κόκκινα κεραμίδια.

- Αναλογία ανοιγμάτων σε σχέση με τοίχους πλήρωσης, περίπου 30% της επιφάνειας της όψης στις κατοικίες και μέχρι 60% περίπου

στους χώρους με λοιπές χρήσεις.

- Χρώμα στις όψεις άσπρο ή ώχρα ή εμφανής πέτρα.

- Διασπαρμένοι εξώστες καλυμμένοι με κατεβασιά της στέγης και κάγκελο ξύλινο ή μεταλλικό.

- Περιφραγή με μανδρότοιχο επιχρισμένο, με άσπρο χρώμα ή γκρι, κατά ΓΟΚ/1985.

4.2. Για τους οικισμούς «ΜΕΣΑΔΑ», «ΒΕΡΓΗ», «ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ», «ΛΥΓΑΡΙΑ», «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ»:

- Επιβολή στέγης με κλίση 1:3 περίπου και επικάλυψη με κόκκινα κεραμίδια.

- Χρώμα στις όψεις κατά προτίμηση άσπρο, ώχρα ή από εμφανή πέτρα.

- Διασπαρμένοι εξώστες.

- Περιφραγή με μανδρότοιχο επιχρισμένο, χρώμα άσπρο ή γκρι, κατά ΓΟΚ/1985.

4.3. Για τον οικισμό «ΧΟΥΜΝΙΚΟ»:

- Επιβολή στέγης με κλίση 1:3 περίπου και επικάλυψη με Βυζαντινά ή Ρωμαϊκά κόκκινα κεραμίδια.

- Όψεις από πέτρα εμφανή, ή επιχρισμένες σε άσπρο χρώμα ή ώχρα.

- Περιορισμένοι εξώστες με ξύλινα ή μεταλλικά κάγκελα και επικάλυψη με κατεβασιά της στέγης.

- Ανοίγματα ορθογώνια με οριζόντιο ή τοξωτό υπέρθυρο.

- Ξύλινα κουφώματα με φυσικό χρώμα ή καφέ στις κατοικίες και μεταλλικά με καφέ χρώμα σε κτίρια με λοιπές χρήσεις.

- Αναλογία ανοιγμάτων σε σχέση με τοίχους πλήρωσης, περίπου 25% της επιφάνειας της όψης στις κατοικίες και 40% περίπου στους χώρους με λοιπές χρήσεις.

- Περιφραγή με μανδρότοιχο από εμφανή πέτρα ή επιχρισμένο, με άσπρο χρώμα, κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

5. Κατά τη δόμηση πρέπει να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων δρόμων των οικισμών, κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

6. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Σερρών ή το Πολεοδομικό Γραφείο Νιγρίτας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6, του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

7. Κατά τα λοιπά ισχύει το από 24.4.1985 Π. Δ/γμα, όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 14.2.1987.

8. Κάθε προγενέστερη διάταξη διαφορετική με τα παραπάνω οριζόμενα καταργείται.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 22 Οκτωβρίου 1987

Η Νομάρχης

ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το σχέδιο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.


Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών. Ο σχεδιασμός των ελεγχών και ελεγχών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των ελεγχών και ελεγχών.

ΝΟΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΥΠΟΜΗΝΑ Ομοσπονδία Ομοσπονδία Ομοσπονδία	
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Της Πρωτοδικής Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ομοσπονδία Ομοσπονδία Ομοσπονδία		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	
ΥΠΟΜΗΝΑ Ομοσπονδία Ομοσπονδία Ομοσπονδία		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	
ΥΠΟΜΗΝΑ Ομοσπονδία Ομοσπονδία Ομοσπονδία		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	






ΝΟΜΟΣ ΞΕΡΩΝ Οικισμός Χουμνικά		ΥΠΟΜΝΗΜΑ ----- Όσο ΟΤΑ ----- Όσο οικισμό ----- Όσοι οικισμοί ----- Όσοι οικισμοί εκτός		Αρτοσότητα οικοπέδων: 300 τμ	
ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Προστασίας του Π. Ν. 1987 Χ. Κ. 1987 Αρτοσότητα οικοπέδων με 1987	ΘΕΣΗ Σέρρες, 1987 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του Π. Ν. 1987 Χ. Κ. 1987 Αρτοσότητα οικοπέδων με 1987	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ. αριθ. 1987 Χ. Κ. 1987 Αρτοσότητα οικοπέδων με 1987	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ. αριθ. 1987 Χ. Κ. 1987 Αρτοσότητα οικοπέδων με 1987	ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. 1.1 1987	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ Π-1.1

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΔΕΛΦΟΜΑΛΙΑ
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ΔΕΛΦΟΜΑΛΙΑ
 ΜΕΤΡΟ : ΕΠΙΡΕΣΗ

Εξαιρετικώς είναι μεγάλη οικιστική
 το οποίο είναι πλέον διατεταγμένο στο χώρο. Ο οικισμός
 του οποίου η έκταση είναι 12.500 στ.μ.
 2,3 και 4 σε έκταση του τετραγώνου 20 μ. ανά τον άξονα της
 κοινότητας οδού.
 Στη συνέχεια με νοτιο-ανατολική από την κοινότητα
 οδού και σε απόσταση 20 μ. από τον άξονα της οδού στο σημείο 5
 επί του άξονα οδοστρώματος του οικισμού.
 Μεταξύ των σημείων 7 και 8 ταυτίζεται με το δίκτυο οδοστρώ-
 ματος. Από το 7 φέρει στο σημείο 3 επί-σημότητα οδού και στο
 δίκτυο του 1880 οδοστρώματος.
 Ταυτίζεται με το δίκτυο των οδοστρώματων 12,3, 427, 428,
 429, 942, 943, 944 και 945 οδού στο σημείο επίφωτος 1 (σημείο
 9,12,11,12).




ΝΟΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΜΟΣ ΜΑΥΡΟΒΛΑΣΣΑ		Αρμόδια Οικιστική 1.1.1 Οικιστική Οδός 12,3, 427, 428, 429, 942, 943, 944 και 945	
ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	Με την υπ αριθμό 12/987 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ του ΔΕΛΤΕ Χρυσή Μανιάς Αρμόδια Οικιστική με Β. Βαθμίδα
ΟΡΙΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. 1.1		ΕΛΛΗΝΙΚΗ 12.500	
Υπογραφή: Χρυσή Μανιάς Διευθυντής Οικιστικής		Υπογραφή: Χρυσή Μανιάς Διευθυντής Οικιστικής	

Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ



$\nabla^2 u = 0$ in Ω

[illegible][illegible]


Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβαλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

